



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Organizator przetargu ofertowego:

RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, 39 – 331 Chorzelów

REGUAMIN **PRZETRAGU OFERTOWEGO NA:**

**DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ WSTĘPNEGO
ROZDRABNIANIA KABLI.**

Dokument zatwierdził w dniu 15 czerwca 2016 r.

.....

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

RADO Sp. z o.o. z siedzibą w Ławnicy zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na dostawę fabrycznie nowej linii wstępnego rozdrabniania kabli.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz niniejszego Regulaminu.

1.1. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- 1) „Zamawiający” – RADO Sp. z o.o.
- 2) „Przetarg ofertowy” – postępowanie wszczęte przez Zamawiającego w drodze ogłoszenia w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
- 3) „Regulamin” – niniejsza dokument wraz załącznikami.
- 4) „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
- 5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Regulaminie.
- 6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.2. Dane Zamawiającego:

NIP: 817-203-78-26

Dokładny adres do korespondencji:

RADO Sp. z o.o. ul. Ławnica 240, 39-331 Chorzelów

Telefon – 0-17 744 90 00, poczta elektroniczna sekretariat@rado.net.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.rado.net.pl

Znak Postępowania: PO – 5/D/2016.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołu fabrycznie nowych urządzeń – linii technologicznej wstępnego rozdrabniania kabli różnego typu (w szczególności teletechnicznych) na którą składają się następujące urządzenia: rozdrabniarka dwuwałowa z dociskiem hydraulicznym (szt. 1), taśmociąg podający do rozdrabniarki z hamulcem (szt. 1) podajnik taśmowy odbierający urobek z rozdrabniarki dwuwałowej (szt. 1) separator magnetyczny nadtaśmowy wraz z konstrukcją wsporczą (szt. 1), podajnik taśmowy transportujący urobek do zasobnika dozującego (1 szt.) i zasobnik dozujący materiał do II stopnia granulacji (szt. 1). Podawanie materiału wsadowego do rozdrabniarki dwuwałowej odbywać się będzie podajnikiem z hamulcem.

2.2 Poszczególne urządzenia linii muszą spełniać następujące wymagania i parametry techniczne:

2.2.1 Rozdrabniarka dwuwałowa z dociskiem hydraulicznym przystosowana do pracy na wolnym powietrzu – wolnoobrotowa (do 50 obr/min), cichobieźna z napędem bezpośrednim na każdy wał przez elektryczne silniki przekładniowe. Mechanizm tnący zamontowany na konstrukcji (podstawie) nośnej. Lej zasypowy dostosowany do rozdrabniania odpadów kabli i tworzyw sztucznych. Sterowanie maszyną z szafy sterowniczej z pulpitem obsługi. Maszyna wyposażona w automatyczny układ rewersujący zabezpieczający przed uszkodzeniem w wyniku dostania się materiału niemożliwego do rozdrobnienia (np. litych przedmiotów metalowych, kamieni itp.)

- 1) urządzenie zasilane energią elektryczną 400V, 50Hz
- 2) szerokość noża tnącego – 60 mm
- 3) przeniesienie napędu – bezpośrednio za pomocą silników przekładniowych z układem rewersującym rozłączającym napęd przy gwałtownym przeciążeniu
- 4) wielkość komory mechanizmu tnącego min. 1.200,0 mm x 800 mm
- 5) obroty rotorów max. 50 obrotów/min
- 6) łączna moc zainstalowana max. 70,0 kW
- 7) wydajność praktyczna: min. 1.000 kg/h dla kabli teletechnicznych
- 8) urządzenie dostosowane do zasypu podajnikiem taśmowym
- 9) urządzenie dostosowane do odbioru urobku podajnikiem (stanowiącym kolejny element linii)
- 10) wielkość otworu leja zasypowego: min 1.200 x 1.000 mm
- 11) maksymalna wysokość urządzenia – 5.000 mm
- 12) powierzchnia zabudowy – max. 3,0 x 3,5 m
- 13) waga maszyny max. 12.000,00 kg
- 14) Urządzenie w kolorze RAL 5010

Sterowanie poprzez szafę sterowniczą wyposażoną w elektroniczne elementy rozruchu napędów, silników rozdrabniarki i hydrauliki, posiadającą komplet włączników START/STOP, komplet zabezpieczeń przed przeciążeniem, licznik czasu pracy, amperomierz, zintegrowane sterowanie podajnikami: zasypowym i odbierającym. Sterowanie odbywające się poprzez panel obsługowy wraz z włącznikiem głównym, włącznikami i wskaźnikami, oraz z wyłącznikiem awaryjnym.

2.2.2. Taśmociąg podający do rozdrabniarki z hamulcem o taśmie gumowej, progowej i olejoodpornej przeznaczony do podawania odpadów kabli, tworzyw sztucznych oraz złomu elektrycznego i elektronicznego przystosowany do pracy na wolnym powietrzu:

- 1) Szerokość przenośnika: 1.200 mm +/- 5%
- 3) Długość całkowita urządzenia: 6.500 mm +/- 5%
- 4) Wysokość podnoszenia: 3.200 mm (dopasowane do współpracy z rozdrabniaczem dwuwałowym z pkt. 2.2.1.)

2.2.1.)

- 5) Moc napędu: max 3,0 kW
- 7) Wysokość bocznych osłon: 300 mm + 10%
- 8) Rama konstrukcyjna przystosowana do mocowania do podłoża.
- 9) Przenośnik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie co najmniej dwoma warstwami farby
- 10) Kolor niebieski RAL 5010

2.2.3 Podajnik taśmowy odbierający wstępnie rozdrobniony urobek z rozdrabniarki dwuwałowej o taśmie gumowej typu CHEVRON, olejoodpornej przeznaczony do odbierania rozdrobnionych odpadów kabli, tworzyw sztucznych oraz złomu elektrycznego i elektronicznego przystosowany do pracy na wolnym powietrzu:

- 1) Moc napędu: max 2,5 kW
- 2) Szerokość taśmy: 1.000 mm +/- 5%
- 3) Wysokość progów: min 35 mm
- 4) Burty boczne: 350 mm +10%
- 5) Wysokość wznoszenia: 1.300 mm +/- 5%
- 6) Kosz wysypowy
- 7) Podpory zamontowane na kołach umożliwiające przesuwanie wysypu w zależności od potrzeb
- 8) Koła wyposażone w hamulec zabezpieczający przed samoistnym przemieszczaniem się podajnika
- 9) Podajnik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie co najmniej dwoma warstwami farby
- 10) Kolor konstrukcji urządzenia niebieski RAL 5010

2.2.4. Separator magnetyczny nadtaśmowy wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczony do separacji Fe z mieszaniny wstępnie rozdrobnionego w rozdrabniarki dwuwałowej urobku odpadów kabli, tworzyw sztucznych oraz złomu elektrycznego i elektronicznego przystosowany do pracy na wolnym powietrzu.

- 1) Ustawienie separatora: poprzeczne
- 2) Odstęp roboczy 200 mm z możliwością regulacji +/- 25%
- 3) Szerokość taśmy 650 mm +/- 10%
- 4) Oczyszczanie automatyczne
- 5) Wymiary separatora (d × s × w) 2.500 x 1.000 x 350 mm (tolerancja dla wszystkich wymiarów +/- 10%)
- 6) Klasa ochrony obudowy IP 54
- 7) Magnes stały FERRYT
- 8) Natężenie pola magnetycznego 400 Gaussów
- 9) Napęd taśmy silnikiem elektrycznym
- 10) Moc napędu: max. 1,7 kW
- 11) Prędkość taśmy separatora: min. 1,5 m/s
- 12) Taśma separatora: gumowa, 3-przekładkowa połączona w obwód zamknięty, z nawulkanizowanymi progami o wysokości ~ 40 mm
- 13) Konstrukcja zawieszenia separatora: stalowa ze stali profilowanej, dostosowana do ustawienia nad taśmą odbierająca urobek
- 14) Komplet zawiesi z płynną regulacją wysokości zawieszenia separatora,
- 15) Rama konstrukcyjna dostosowana do mocowania do podłoża.
- 16) Podajnik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie co najmniej dwoma warstwami farby
- 17) Kolor konstrukcji urządzenia niebieski RAL 5010
- 18) Zsuwnia zamocowana łańcuchami do konstrukcji wsporczej wykonana ze stali kwasoodpornej

2.2.5 Podajnik taśmowy transportujący urobek do zasobnika dozującego o taśmie gumowej, olejoodpornej przeznaczony do transportowania urobku tj. rozdrobnionych odpadów kabli, tworzyw sztucznych oraz złomu elektrycznego i elektronicznego przystosowany do pracy na wolnym powietrzu:

- 1) Moc napęd max. 2,5 kW
- 2) Szerokość taśmy: 800 mm +/- 5%
- 3) Wysokość progów: min 35 mm
- 4) Odległość między progami: 500 mm +/- 5%
- 5) Burty boczne: 200 mm +10%
- 6) Wysokość wznoszenia: 3.500 mm +/- 5%
- 7) Kosz wysypowy
- 8) Podpory zamontowane na kołach umożliwiające przesuwanie wysypu w zależności od potrzeb
- 9) Koła wyposażone w hamulec zabezpieczający przed samoistnym przemieszczaniem się podajnika
- 10) Konstrukcja podajnika zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie co najmniej dwoma warstwami farby
- 11) Kolor konstrukcji urządzenia niebieski RAL 5010

2.2.6 Zasobnik dozujący materiał do II stopnia granulacji prowadzący dozowanie wstępnie rozdrobnionych odpadów kabli, tworzyw sztucznych i złomu elektrycznego i elektronicznego w ilości 1.000 – 3.000 kg/h – zależnie od rodzaju rozdrabnianego materiału oraz jego ciężaru nasypowego, przystosowany do pracy na wolnym powietrzu.

- 1) Zasilanie: 400V 50Hz
- 2) Typ podajnika: taśmowy łańcuchowy
- 3) Szerokość robocza: 950 mm +/- 5%
- 4) Taśma gładka, gumowa, olejoodporna
- 5) Progi: ze stali profilowanej w kształcie litery „L”
- 6) Wysokość progów: 45 mm +/- 5%
- 7) Rozstaw progów: ~ 500 mm +/- 5%
- 8) Łączenie taśmy z łańcuchem: skręcane, śrubowe
- 9) Burty boczne: 1.000 mm +/- 5%
- 10) Uszczelnienie: gumowe
- 11) Odległość między osiami: 4.000 mm +/- 10%
- 12) Moc napędu: max 6,0 kW
- 13) Przeniesienie napędu: koła zębate/łańcuchy GALLA
- 14) Podstawa spawana z profili stalowych o wysokości 2.000 mm +/- 5%
- 15) Prędkość taśmy regulowana falownikiem w zakresie 0,1 – 0,3 m/s
- 16) Kosz wysypowy
- 17) Konstrukcja wsporcza spawana ze stali profilowanej
- 18) Rama konstrukcyjna dostosowana do mocowania do podłoża
- 19) Konstrukcja podajnika zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie co najmniej dwoma warstwami farby
- 20) Kolor konstrukcji urządzenia niebieski RAL 5010

Sterowanie poprzez szafę sterowniczą wyposażoną w elektroniczne elementy rozruchu napędu, posiadającą komplet włączników START/STOP, komplet zabezpieczeń przed przeciążeniem. Sterowanie odbywające się poprzez panel obsługowy wraz z włącznikiem głównym, włącznikami i wskaźnikami, oraz z wyłącznikiem awaryjnym.

2.4 Dodatkowe wymagania formalne dot. dostarczanych urządzeń:

- 1) Wszystkie urządzenia opisane w pkt. 2.2.1 - 2.2.6 muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkownika (znak CE oraz inne atesty i certyfikaty, o ile są wymagane prawem obowiązującym w tym zakresie na terenie RP), a także spełniać inne wymagania w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż. (w szczególności w zakresie poziomu hałasu).
- 2) Wymagane dokumenty oraz instrukcje obsługi zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z urządzeniami w formie papierowej w języku polskim.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i podłączenia urządzeń we własnym zakresie przy użyciu własnych pracowników i maszyn. Prace montażowe będą prowadzone przez Wykonawcę na działającym obiekcie Zamawiającego i możliwe będzie ich wykonywanie w godz. 8.00 – 22.00, a termin wykonania nie może być dłuższy jak 5 dni roboczych. Po stronie Wykonawcy jest również podłączenie szaf sterujących do zasilania głównego.
- 4) Zamawiający dokona weryfikacji założeń oraz parametrów technicznych po dostawie i instalacji linii (urządzeń) w okresie rozruchu technologicznego wg. następującej metodologii:

- A) oględziny urządzeń po dostawie i zamontowaniu na stanowisku pracy – weryfikacja głównych elementów składowych urządzeń i odczytanie danych technicznych zawartych na tabliczkach znamionowych i dokumentach technicznych,
- B) uruchomienie próbne bez obciążenia materiałem wejściowym - sprawdzenie mechanicznego działania indywidualnych urządzeń i mechanicznego funkcjonowania urządzeń zestawionych w linię technologiczną,
- C) przeprowadzenie rozruchu technologicznego na próbnej określonej partii materiału wejściowego z pomiarem czasu pracy poszczególnych urządzeń i wydajności,

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty opisu urządzeń w języku polskim zawierającym, co najmniej opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

- 2.6 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot dostawy gwarancji i rękojmi wynoszącej co najmniej 24 miesiące (licząc od daty podpisania protokołu obioru) lub 4.000 motogodzin (w zależności, który warunek ziści się pierwszy) z wyłączeniem separatora magnetycznego (ppkt. 2.2.4) dla którego warunki gwarancji i rękojmi wynoszą co najmniej 12 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu obioru) lub 2.000 motogodzin (w zależności, który warunek ziści się pierwszy).
- 2.7 Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i dostawie urządzeń (linii) dokona weryfikacji spełniania przez urządzenia postawionych w niniejszym Regulaminie warunków technicznych oraz wymaganych funkcji.
- 2.8 Zestaw materiałów dotyczących przetargu ofertowego obejmuje:
 - 1) Regulamin,
 - 2) Wzór oferty wraz z formularzami,
 - 3) Wzór umowy.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonywane (dostawa i instalacja wraz z próbami rozruchowymi) w terminie do **75 dni od daty zawarcia umowy**.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 4.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj. nie znajduje się w upadłości lub likwidacji, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i/lub przeciwko wiarygodności dokumentów.
 - 4.1.2 Spełniają następujące warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
 - 3) znajdowania się sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
- 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
 - 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunku wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków udziału w przetargu ofertowym – Formularz Nr 2,
 - 4.2.2 Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1.2 wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:
 - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 1
 - 4.2.3 Pozostałe dokumenty stanowiące ofertę:
 - 1) oferta sporządzona wg załączonego wzoru,
 - 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- 3) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty opisu linii (urządzeń) w języku polskim potwierdzający spełnianie przez przedmiot dostawy co najmniej parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

5. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

6. OFERTA WSPÓLNA

- 6.1 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej przez Wykonawców (Konsorcjum Firm).
- 6.2 Wykonawcy ustanowią pełnomocnika – Lidera do reprezentowania ich w przetargu ofertowym albo reprezentowania w przetargu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie należy dołączyć do oferty.
- 6.3 Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:
- a) każdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w pkt 4.1.1 Regulaminu,
 - b) członkowie konsorcjum muszą łącznie spełniać warunki określone w pkt. 4.1.2 Regulaminu,
 - c) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.1 i Regulaminu dotyczące każdego partnera konsorcjum,
 - d) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów i zostanie załączona do oferty w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność,
 - e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami,
 - f) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik – Lider, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia;
 - g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
- 6.4 Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. 4.1.2 przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie (Konsorcjum lub Zespołu).

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub mailem (adres jak w pkt. 1.2). Dopuszczalna jest również wymiana korespondencji w sekretariacie siedziby Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.
- 7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i innych dokumentów załączanych do oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.
- 7.3 Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@rado.net.pl
- 7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących Regulaminu. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej na 5 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.2 bez identyfikacji źródła zapytania.
- 7.5 Modyfikacja (zmiana i/lub uzupełnienie) Regulaminu:
- 7.5.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować postanowienia Regulaminu.
- 7.5.2 Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się jego częścią i będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.2.
- 7.5.3 W przypadku modyfikacji Regulaminu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian (nie mniej jak 3 dni) wynikających modyfikacji treści. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.2.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Radosław Rostocki – Dyrektor ds. Projektów.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 Regulaminu.

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

- 11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Regulaminie i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
- 11.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
- 11.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).
- 11.4 Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
- 11.5 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: **„Dostawę linii wstępnego rozdrabniania kabli – nie otwierać przed dniem 5.08.2016 roku, do godz. 9³⁰”**. Na wewnętrznym opakowaniu należy podać **nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy**, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
- 11.6 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 11.7 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.8 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie **„ZMIANA OFERTY”** lub **„WYCOFANIE OFERTY”**.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Ławnica 240, 39 – 331 Chorzelów (sekretariat) **do godziny 9⁰⁰ do dnia 5.08.2016 r.** pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 12.2 Oferty zostaną otwarte publicznie w obecności przedstawicieli oferentów, którzy zechcą przybyć w siedzibie Zamawiającego Ławnica 240, 39 – 331 Chorzelów **w sali konferencyjnej o godzinie 9³⁰ w dniu 5.08.2016 r.**
- 12.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający pod kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
- 12.4 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej przez nich ceny.

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- 13.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową za cały przedmiot umowy z VAT, musi być podana w PLN lub EURO cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie niniejszego Regulaminu wg kalkulacji indywidualnej.
- 13.2 Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty:
- 1) Cenę ryczałtową za przedmiot umowy netto plus podatek VAT (cyfrowo i słownie),
 - 2) wielkość należnego podatku od towarów i usług podana jako stawka procentowa.
- 13.3 Cenę brutto należy podawać w walucie PLN lub EURO, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.4 Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwą cenę podaną słownie.
- 13.5 W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.6 W przypadku złożenia oferty z ceną podaną w EURO dla porównania cen ofert Zamawiający przeliczy zaoferowaną cenę na PLN po średnim kursie opublikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.

14. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

- 14.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie 100 pkt.
- 14.2 Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P_C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

$$P_C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100$$

gdzie:

C_N - najniższa zaoferowana cena netto za całość przedmiotu zamówienia

C_{OB} –cena netto zaoferowana w ofercie badanej za całość przedmiotu zamówienia

- 14.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (max. 100) w tym kryterium.

15. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- 15.1 Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego Wykonawcę (pisemnie lub mailowo), że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonany wybór wraz z uzasadnieniem (podaniem zaproponowanej ceny przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz liczbą przyznanych punktów poszczególnym ofertom).
- 15.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 15.3 SIWZ.
- 15.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w miejscu (siedziba Zamawiającego) i terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie później jak przed upływem terminu związania ofertą.
- 15.3.1. W przypadku zawierania umowy z podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego (nie starszego jak 30 dni) wypisu z KRS potwierdzającego umocowanie osoby/osób podpisujących umowę w imieniu Wykonawcy do reprezentacji.
- 15.3.2. W przypadku zawierania umowy z podmiotem wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego (nie starszego jak 30 dni) wypisu z tej ewidencji oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej umowę.
- 15.3.3. W przypadku zawierania umowy z podmiotem mającym siedzibę poza terytorium RP podmiot jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu/ów równoważnych, o których mowa w pkt. 15.3.1 lub 15.3.2 dla kraju siedziby podmiotu.
- 15.3.4. W przypadku zawierania umowy z Konsorcjum Firm lub Zespołem Osób Fizycznych poza odpowiednim stosowaniem wymagań określonych w pkt. 15.3.1 i 15.3.2 osoba lub osoby działające w imieniu Konsorcjum Firm lub Zespołu Osób Fizycznych muszą przedstawić pełnomocnictwo (oryginał lub kopię

poświadczoną za zgodność notarialnie) do zawarcia umowy w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

17. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

17.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

17.2 Wraz z Regulaminem, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).

17.3 Składając ofertę Wykonawca akceptuje postanowienia zawarte we „Wzorze umowy”.

18. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

18.1 Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych – oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

18.2 Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych – oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OFERTA W PRZETARGU OFERTOWYM

Do (nazwa i adres zamawiającego) **RADO Sp. z o.o. Ławnica 240; 39 – 331 Chorzelów**

Ofertę przetargową składa (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):.....

Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na „**Dostawę linii wstępnego rozdrabniania kabli**”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, składamy następującą ofertę:

1. Cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia wynosi zł netto: zł (słownie: złotych) plus należny podatek VAT w kwocie zł co daje łączną cenę brutto zł (słownie:).
2. Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, w stawce: %.
3. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania zamówienia w terminie do **75 dni** od daty zawarcia umowy.
4. Termin związania ofertą wynosi **60 dni** od daty otwarcia ofert.
5. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami w zapytaniu ofertowym oraz wzorem umowy i w pełni je akceptujemy.
7. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do udzielenia na przedmiot dostawy gwarancji i rękojmi wynoszącej co najmniej **24 miesiące i 4.000 motogodzin** z wyłączeniem separatora magnetycznego dla którego udzielamy gwarancji i rękojmi wynoszą co najmniej **12 miesięcy i 2.000 motogodzin**.
8. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum zarządzanego przez (nazwa lidera)..... *(* - niepotrzebne skreślić)*.
9. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania przetargowego.
10. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.

Miejscowość i data:

.....
(podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania w imieniu wykonawcy)

FORMULARZ Nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Regulaminie postępowania na „**Dostawę linii wstępnego rozdrabniania kabli**”, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Podpis
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data:

FORMULARZ Nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU.

Działając w imieniu i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu na „**Dostawę linii wstępnego rozdrabniania kabli**” brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu tj.:

- 1) Nie znajduję się w upadłości lub likwidacji.
- 2) Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i/lub przeciwko wiarygodności dokumentów.

Podpis
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data:

FORMULARZ Nr 3 WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu 2016 r. w Ławnicy, pomiędzy:

RADO Sp. z o. o. z siedzibą w Ławnicy 240, (39 – 331 Chorzelów) wpisaną pod numerem KRS 0000283768 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, o numerze REGON 180192882 i nr NIP 817-20-37-826 reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”, a

..... z siedzibą w posiadającym nr NIP reprezentowanym przez:, zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa linii wstępnego rozdrabniania kabli**, o parametrach określonych w zał. Nr 1 do umowy
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi poza dostawą urządzeń ich instalacja w zakładzie Zamawiającego przy jego współpracy wraz z próbami rozruchowymi oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego (6 osób) z obsługi urządzeń (linii).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę instrukcji użytkowania urządzenia w języku polskim w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. Zamawiający dopuszcza wypełnienie niniejszego zobowiązania przez Wykonawcę poprzez dostarczenie instrukcji użytkowania urządzenia w języku polskim zapisanej na nośniku cyfrowym (np. płyta CD) w powszechnie stosowanym formacie zapisu danych (np. PDF).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i każdy inny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy (dostawy urządzenia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego z jego obsługi) do dnia 2016 r.
2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 5 dni przed planowaną dostawą.
3. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru przez Zamawiającego.

§ 3

1. Tytułem wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł netto plus należny podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Cena, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z ceną określoną w przyjętej ofercie i w trakcie wykonywania umowy nie ulegnie zmianie.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT oraz jej zapłaty jest podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu dostawy.
6. Wykonawca nie może zbywać ani przelewać wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji jakości na okres miesięcy od dnia dokonania odbioru i motogodzin (w zależności który warunek ziści się pierwszy), obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe przedmiotu dostawy, a także wady wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania oprogramowania urządzenia.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot dostawy rękojmi na okres miesięcy od dnia dokonania odbioru i motogodzin (w zależności który warunek ziści się pierwszy).
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą separatora magnetycznego dla którego Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi wynoszącej miesięcy licząc od daty podpisania protokołu obioru i motogodzin (w zależności, który warunek ziści się pierwszy).
4. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.
5. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
6. Usunięcie wady zostanie stwierdzone przez Zamawiającego na piśmie.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych urządzeń (linii technologicznej) w miejscu dostawy.
2. Okres oczekiwania na naprawę wynosi 3 dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas od momentu zgłoszenia usterki do jej usunięcia.

§ 6

Za koordynację działań odpowiedzialny jest ze Strony:

- 1) Zamawiającego –
- 2) Wykonawcy –

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części jeżeli Wykonawca przekroczył termin wykonania umowy o 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 10 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % ceny netto umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny netto umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy (usunięcia) usterki w okresie gwarancji i rękojmi,
 - 3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie faktury odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki.
3. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 35 % ceny netto umowy.
4. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 35 % ceny netto umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Całkowita wysokość kar umownych z każdego tytułu z osobna jak i ze wszystkich tytułów łącznie nie może przekroczyć 50% wartości netto kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 9

1. Treść umowy objęta jest tajemnicą handlową i Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy jej treści co oznacza, że nie może być ujawniana innym podmiotom bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy ujawnienia postanowień umowy na żądanie organów ochrony prawnej w ramach prowadzonych przez te organy czynności lub organów kontrolnych, w szczególności organów skarbowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Postanowienia ust. 1 nie wiążą Zamawiającego w zakresie ujawnienia treści umowy instytucjom publicznym z którymi Zamawiający zawrze stosowne umowy dotyczące współfinansowania zakupu urządzenia ze środków publicznych (w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej) stanowiącego przedmiot umowy, a także ujawnienia treści umowy innym podmiotom działającym na zlecenie tych instytucji. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku informowania Wykonawcy o fakcie udostępnienia treści umowy tym podmiotom.

§ 10

Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie spory związane z realizacją umowy Strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności uzyskania porozumienia w terminie do 14 dni od daty przystąpienia do negocjacji, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy są lub staną się nieważne lub nie skuteczne, nie narusza to pozostałych postanowień umowy (klauzula salwatoryjna).
4. W przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w ust. 1 Strony niezwłocznie przystąpią do negocjacji celem zastąpienia nieważnego postanowienia innym ważnym, które będzie najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia, a jak najpełniej będzie oddawać sens i wolę Stron jakiemu służyło nieważne postanowienie.

§ 13

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego i do jej wykładni stosuje się język polski oraz reguły wykładni obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....